



FIRMA D'AUTORE

DECORATIVI PER EMOZIONARE

ATMOSFERA METROPOLITANA
PER UN FORTE IMPATTO SCENOGRAFICO
METROPOLITAN ATMOSPHERE
FOR A STRONG SCENOGRAPHIC IMPACT

Firma d'Autore
Cemento



FIRMA D'AUTORE

Firma d'Autore
Cemento

Gioca su un'identità tutta metropolitana, Firma d'Autore "Cemento", ispirato ad un mood urbano ricco di suggestioni.

Le linee essenziali su cui rifrange la luce conferiscono alle superfici un aspetto solido e creano l'atmosfera ricercata di ambienti moderni e attuali.

Un minimalismo dettato dall'effetto estetico del cemento, di decisa impronta materica.

Firma d'Autore "Cemento", draws on an exclusively metropolitan identity. It is inspired by an urban mood rich with atmosphere.

The clean lines on which light is refracted confer a solid aspect and create sophisticated atmospheres in modern, contemporary interiors.

A minimalism dictated by the aesthetic effects of cement, with its strong material impact.



DECORATIVI PER EMOZIONARE

FIRMA D'AUTORE

CEMENTO FONDO CASSERO

CEMENTO - 01

Finitura decorativa elegante con effetto "Fondo cassero" da combinare secondo un gusto giovane che ama l'essenzialità di interni dalle forme pulite e ordinate. Sulle pareti domina una forte identità, ideale per chi ama lo stile industriale in spazi dal concept urbano e contemporaneo.

Elegant decorative finishing with "Fondo cassero" effect, which can be combined following a youthful taste which loves the basicness of interiors with clean lines and ordered forms. A strong identity dominates on the walls and this is ideal for whoever loves industrial style in spaces of urban and contemporary concept.

CEMENTO FACCIA VISTA



CEMENTO - 01



CEMENTO FACCIA VISTA



CEMENTO - 01



Gli effetti "faccia vista" conferiscono alle superfici l'aspetto striato delle venature proprie delle doghe di legno, sia in posizione orizzontale che verticale.

Un prodotto moderno che punta sull'impronta materica delle pareti e che ama confrontarsi continuamente con le possibilità dell'innovazione. Ideale per la personalizzazione di ambienti dal design contemporaneo ed elegante, grazie alle tinte "morbide" che ben si adattano a qualsiasi spazio.

The "Faccia vista" effects confer to surfaces the veined striped effects typical of wooden slats, either horizontally or vertically. A modern product which aims to provide a strong material impact on walls and which loves matching itself continually with the possibility for innovation.

It is ideal for the personalization of contemporary and elegantly designed interiors, thanks to its "soft" hues which can be adapted to suit any space whatever.

TINTE CEMENTO



CEMENTO - 02




CEMENTO - 03



CEMENTO - 04



CEMENTO - 05



CEMENTO - 06

Firma d'Autore Cemento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Decorativo materico a base di grassello di calce che dona alla finitura elevate doti di traspirabilità. Sono disponibili due tipi di applicazioni, ideali per la personalizzazione di ambienti dallo stile metropolitano che puntano sulla forte identità delle pareti. La finitura Protettivo Trasparente FDA protegge e dona proprietà idrorepellenti alla superficie, lasciando inalterata la traspirabilità del supporto. Con il suo aspetto semilucido, inoltre, risalta il decorativo Firma d'Autore Cemento in entrambe le soluzioni applicative.

PREPARAZIONE DEI FONDI: per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello.

APPLICAZIONE di Fondo FDA medio: dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il Fondo FDA medio bianco coprente tal quale in una mano, con rullo di pelo medio.

APPLICAZIONE CEMENTO FONDO CASSERO:

stendere, con l'apposita spatola in acciaio inox, sulla superficie trattata con Fondo FDA medio una prima mano di Calce Iulia FDA colorata secondo la tinta scelta. Applicare uno spessore omogeneo su tutta la superficie, quindi terminata l'applicazione lavorare con l'apposito tampone la superficie ancora umida andando a ricreare le imperfezioni del cemento fondo cassero lasciando alcune zone lisce. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie passare delicatamente la spatola in acciaio inox pulita sulle imperfezioni in modo da schiacciare eventuali creste formatesi a seguito della tamponatura. Prima della completa essiccazione ripassare con la spatola in acciaio inox per lisciare la superficie e compattarla. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) applicare una mano di Protettivo Trasparente FDA diluito 2:1 con acqua.

APPLICAZIONE CEMENTO FACCIA VISTA: stendere con l'apposita spatola in acciaio inox sulla superficie trattata con Fondo FDA medio il prodotto Calce Iulia FDA colorato con uno spessore omogeneo in verticale o in orizzontale, a seconda della decorazione che si vuole ottenere. Per ottenere un effetto più realistico e per mettere in evidenza la forma delle doghe si consiglia di applicare il prodotto su superfici di larghezza massima 14 cm delimitate da nastro gomma. A prodotto ancora umido passare l'attrezzo Tampone effetto legno per ricreare le venature del legno effettuando una leggera pressione in modo da evidenziarle a sufficienza.

Dopo circa 4-5 ore dalla applicazione ripassare il prodotto con l'apposita spatola in acciaio inox pulita in modo da schiacciare le venature del legno. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) applicare una mano di Protettivo Trasparente FDA diluito 2:1 con acqua.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Decorative product based on slaked lime which gives the product high levels of water vapour transmission. Two types of application are available, both ideal to personalize metropolitan style interiors which need to have walls with a strong identity. The Protettivo Trasparente FDA finishing protects and provides the surfaces with hydro-repellent characteristics, while leaving the water vapour transmission of the support surface unchanged. With its semi-gloss finish, furthermore, it enhances Firma d'Autore Cemento in both the application solutions.

PREPARATION OF THE SURFACES:

for smooth plaster surfaces, lime surfaces or particularly powdery surfaces, a first coat of Primer FDA is necessary, diluted 1:5 with water, applied using brush.

APPLICATION of Fondo FDA medio:

after careful cleaning and filling of any imperfections of the support surfaces, apply Fondo FDA medio in a single coat with a medium pile roll.

APPLICATION CEMENTO FONDO CASSERO:

on the surface previously treated with Fondo FDA medio, spread a coat of Calce Iulia FDA in the chosen colour using a stainless steel spatula. Apply a homogeneous coat on the whole surface, then dab with the specific buffer to reproduce the imperfection of the cement, leaving some areas smooth. When the product begins to dry go over the surface with a clean stainless steel spatula so as to flatten any imperfections. Before the product is completely dry, using a clean stainless steel spatula, go over all the surface to render it smooth. Once fully dry (10-12 hours) apply a coat of Protettivo Trasparente FDA diluted 2:1 with water.

APPLICATION CEMENTO FACCIA VISTA:

on the surface previously treated with Fondo FDA medio, spread a coat of coloured Calce Iulia FDA in the chosen colour using a stainless steel spatula, being careful to leave an even thickness. The spatula strokes should be vertical or horizontal depending on the decoration pattern desired. In order to obtain a more realistic effect and to highlight the form of the wooden slats, we recommend applying rubber tape to the surface to delimit it, create areas of maximum 14 cm width. While the product is still wet go over the surface with the wood effect buffer tool to create the veined-wood look, applying slight pressure so as to highlight it sufficiently. After 4-5 hours go over the surface again with a clean stainless steel spatula so as to flatten the veined-wood effect slightly. Once the product is completely dry (10-12 hours) apply a coat of Protettivo Trasparente FDA diluted 2:1 with water.



FIRMA D'AUTORE

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG
Via Piave, 1
tel. e fax +39 035 578 51 39
info@firmadautore.it

www.firmadautore.it

Firma d'Autore

spazio per rivenditore

Nome prodotto	Diluizione	Resa teorica per mano	Sovrapapplicabile	Attrezzo	Pulizia Attrezzi
Product name	Dilution	Approx. Yield	Recoating	Tool	Clean tools
Fondo FDA medio	Pronto uso Ready to use	8-10 m ² / L	3-4 ore 3-4 hours	Rullo Roll	 Acqua Water
Calce Iulia FDA	Pronto uso Ready to use	0,7-0,8 m ² / Kg Fondo cassero	10-12 ore 10-12 hours	Spatola INOX Spatula INOX	 Acqua Water
		0,7-0,8 m ² / Kg Faccia vista		Tampone effetto Legno Wood effect buffer	 Acqua Water
				Tampone Buffer	 Acqua Water
Protettivo Trasparente FDA	30% Acqua 30% Water	14-15 m ² / L	2-3 ore 2-3 hours	Spugna Sponge	 Acqua Water

FIRMA D'AUTORE